

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0934

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 18 " кыркүйек

№ KZ.7100934.01.01.02497

20 24 ж. " 18 " кыркүйек дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН: 050440000072, «Аналитик АФ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Е.Брусиловского көшесі, 24/1, 210, 212, 215, индекс: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Е.Брусиловский көшесі, 24/1, 212, индекс: 010000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Еріткіштер мен еріткіштер. Лак-бояу материалдарына арналған 646 маркалы еріткіш (орауы: 200 л металл бөтелкелер; 25 л пластик бөтелкелер.); сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3814001000

жасалған «Asian Paints» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Путьейская көшесі, 2, индексі: 140002

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР КП ТР № 1398 29.12.2007ж.; БСЭГТ кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілген ж.2010.05.28 №299 т. II, б. 19; МЕМСТ 18188-72 т.1.1 кесте №1, т. 1.2 кесте №2 (т.т. 1-6), т. 6.5, т. 4.2;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН:090240015645, «Asian Paints» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Путьейская көшесі, 2, индексі: 140002

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "Аналитик АФ" СО ЖШС аккредиттелген 2023ж.09.18 №2653 сынау хаттамасы. 2020ж.07.16 №KZ.T.01.0896 аккр. аттестаты. "ҰССО" АҚ СО 2023ж.09.18 №3805С сынау хаттамасы. №KZ.T.01.0210. аккред. атт. ЕВРАЗЭО КО 2022ж.03.17. №KG.11.01.09.008.E.001104.03.22. КМТ. "Аналитик АФ" ЖШС СЖО ӨЖҚ 2023ж.09.18 №072 өндірісті тексеру актысы. №KZ.O.01.0934 30.12.2020ж. аттестат.

Қосымша ақпарат Сертификатталынған өнімдердің сәйкестігіне инспекциялық бақылауды "Аналитик АФ" ЖШС СЖО ӨЖҚ жүзеге асырады; 21.05.2021ж. №348-НҚ ҚР ИСМ бұйрығымен бекітілген «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар»ТР; Сертификаттау схемасы 3;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

Е.С.СОБЕСКАЯ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ф.К.АЛҒАЗИНОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.01.0934
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 18 " сентября 20 23 г.

№ KZ.7100934.01.01.02497

Действителен до " 18 " сентября 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 050440000072, Товарищество с ограниченной ответственностью "Аналитик АФ", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, р-н Байконур, ул. Е. Брусиловского, 24/1, 210, 212, 215, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Байконур, улица Евгений Брусиловский, 24/1, индекс: 010000

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Растворители и разбавители. Растворитель, марки 646 для лакокрасочных материалов (фасовка : металлические бутылки по 200л; пластиковые бутылки по 25л.) ; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3814001000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "Asian Paints", юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Путьская, 2, индекс: 140002

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР ПП РК №1398 от 29.12.2007г.; ЕСЭГТ утв. решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010г. глава II, р. 19; ГОСТ 18188-72 п.1.1 таблица №1, п. 1.2 таблица №2 (п.п. 1-6), п. 6.5, п. 4.2;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 090240015645, Товарищество с ограниченной ответственностью "Asian Paints", юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Путьская, 2, индекс: 140002

Сертификат выдан на основании Протокола испытания №2653 от 18.09.2023г., ИЦ ТОО "Аналитик АФ"(аттестат: №KZ.T.01.0896 от 16.07.2020г.); Протокола испытания №3805С от 18.09.2023г. ИЦ АО "НацЭкС".Аттестат аккред. №KZ.T.01.0210.; СГР №KG.11.01.09.008.E.001104.03.22 от 17.03.2022г. ТС ЕВРАЗЭС; акт обследования производства №072 от 18.09.2023г. ОПС ПиУ ТОО "Аналитик АФ", аттестат аккредитации №KZ.O.01.0934 от 30.12.2020г.;

Дополнительная информация инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией осуществляется ОПС ПиУ ТОО "Аналитик АФ"; ТР "Требования к маркировке продукции" утвержденный приказом МТИ РК от 21.05.2021г. №348-НК. ; Схема сертификации 3;

**Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо**

Подписан ЭЦП

Е.С.СОБЕСКАЯ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ф.К.АЛГАЗИНОВА